

Rozwinięcie instalacji c.w.u.
dla pompy i kotła nr 2

Rury PVC (PP), kanalizacyjne
klasy SN4, dla rur $\varnothing 110\text{mm}$, 80, 50
mm kielichowych łączonych na
uszczelkę gumową.

DACH

8,50

Umywalki i muszle klozetowe w węzłach dla
dzieci w pom. 1.3, 1.8, 1.21, 1.30, 1.32 w
wymiarach pomniejszonych dostosowanych do
grup wiekowych zgodnie z ustaleniami z
inwestorem.

PIETRO

Przejścia przez przegrody budowlane
oddzielenia póż. wykonywać z
zastosowaniem odpowiednich pęczniących
kaset lub opasek p.póż.

Umywalki i muszle klozetowe w węzłach dla
dzieci w pom. 0.18, 0.23, 0.24, 0.31 w
wymiarach pomniejszonych dostosowanych do
grup wiekowych zgodnie z ustaleniami z
inwestorem.

PARTER

0,00

LEGENDA:
- przewód KANALIZACYJNY PVC grawitac.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I KONSULTINGOWYCH DAR			
DARIUSZ ZAGAJA 77-200 MIASTKO UL. GÓRNA 19b TEL. 536 865 380			
TEMAT: BUDOWA GIMNASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULECZYNIE			
DZIAŁKA NR 305/3 OBRĘB SULECZYN, GMINA SULECZYN			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPOWNIENIENIA:	PODPISY:	SKALA:
mgr inż. Dariusz Zagaja	PM/0000000000		---
SPRZĄDZIŁ:	NR UPOWNIENIENIA:	PODPISY:	DATA:
mgr inż. Dariusz Zagaja	ZAP/0000000000		sierpień 2022
BRANŻA:	SANITARNA		Rys. Nr.
NAZWA RYSUNKU:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ - PION 3.5		6K

RURA OCHRONNA
STAL DN 200 DŁUGOŚĆ 100cm

GRUNT POD BUD.

PIWNICA

